

# Omnibusprogramm 2018



Reisebusse

Schulbusse / Überlandbusse

Citybusse

Minibusse / Handicap

**MAN RR2 GALILEO HD (4301)**

Motor: MAN D2066 / EURO6  
 Leistung: 294kW (400PS)  
 Getriebe: Manuell oder Automatik  
 Radstand: 4.900mm  
 L+B+H : 10.350mm, 2.550mm, 3.620mm  
 Bereifung: 295/80 R 22,5

39+1+1 Sitze, KIEL AVANCE 1020  
 ABS, ASR, ESP, EBS, Wirbelstrombremse  
 ECAS-Lufffederanlage (Heben&Senken)  
 Kraftstofftank 480 Liter / AdBlue Tank  
 KONVEKTA Klimaanlage 30kW  
 Zusatzheizung Eberspächer Hydronic  
 Kühlschranks + Kaffeemaschine  
 Toilette, Gardinen+Stoff v. KNEITZ  
 Radioanlage + Mikrophon (LCD Monitor)  
 Anhängerkupplung + Skiösen



**Iveco Eurocargo - TEMPO (5148)**

Motor: Tector 7 EURO6  
 Leistung: 162kW (220PS)  
 Getriebe: 6ZF 6 AS 800 TO ASTRONIC  
 Radstand: 4815mm  
 L+B+H : 9515mm, 2450mm, 3245mm  
 Bereifung: 225/75 R 17,5

35+1+1 Sitze SEGE 4030(Schlafsitze)  
 ABS, Telma, Tempomat  
 Kraftstofftank 380 Liter  
 Lufffederung Vorder- u. Hinterachse  
 WEBASTO Klimaanlage mit Heizung  
 Standheizung m. Vorwahluhr  
 Konvektorenheizung links, rechts und hinten  
 tiefergelegter Kofferraum  
 Radio mit CD, DVD, MP3, USB ACT-500  
 Mikrophon  
 LCD Monitor 19" manuell



**Iveco 70C17 - RAPIDO 2.0 (3666)**

Motor: F1CE348C\*C EURO6  
 Leistung: 134kW (180PS)  
 Getriebe: 6+1 Gangschaltung  
 Option: Automatikgetriebe HIMatic  
 Radstand: 4750mm  
 L+B+H : 8270mm, 2350mm, 3100mm  
 Bereifung: 225/75 R 16

29+1+1 Sitze VOGEL (Schlafsitze)  
 ABS, Telma, Tempomat  
 Lufffederung (Heben&Senken)  
 KONVEKTA Klimaanlage 12 kW  
 WEBASTO Standheizung  
 Konvektorenheizung links und rechts  
 Kühlschranks, Vorhänge von KNEITZ  
 Kofferraum ca. 3,5m³  
 Radio mit CD/Tuner + Lautsprecher  
 INOX Radzierkappen





**MB - Panorama PREMIUM (4590)**

Motor: OM 642 DE30 / EURO6  
 Leistung: 140kW (190PS)  
 Getriebe: 7G Tronic (Automatik)  
 Radstand: 4325mm  
 L+B+H : 7630mm, 1993mm, 2815mm  
 Bereifung: 205/75 R 16

19+1+1 Sitze KIEL (Schlafsitze)  
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS  
 TELMA (original Mercedes)  
 WEBASTO Klimaanlage (10,5 kW)  
 Standheizung original Mercedes (5kW)  
 Konvektorenheizung links und rechts  
 Kühlschrank Modell TM (40 Liter)  
 Kofferraum tiefergelegt  
 Omnibusheck mit Heckverlängerung  
 Radio mit CD/DVD/TV Tuner + TFT 19"



**MB 516 CDI - TRAVEL (2796)**

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6  
 Leistung: 120 kW (163PS)  
 Getriebe: Schaltgetriebe  
 Radstand: 4325mm  
 L+B+H : 7345mm, 1993mm, 2815mm  
 Bereifung: 205/75 R 16

19+1+1 Sitze SEGE 4030 (Schlafsitze)  
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS  
 WEBASTO Klimaanlage (10,5 kW)  
 Standheizung original Mercedes (5kW)  
 Konvektorenheizung links und rechts  
 Kühlschrank Modell TM (40Liter)  
 Radio mit CD+DVD + TFT Monitor 17"  
 Anhängerkupplung, Vorhänge KNEITZ  
 Stufenscheiben seitlich (doppelt)  
 Einstiegstüre elektrisch Modell BCE



**MB - Supersprinter PREMIUM (4551)**

Motor: OM 642 DE30 / EURO6  
 Leistung: 140kW (190PS)  
 Getriebe: 7G Tronic (Automatik)  
 Radstand: 4325mm  
 L+B+H : 7630mm, 1993mm, 2815mm  
 Bereifung: 205/75 R 16

19+1+1 Sitze SEGE 4030(Schlafsitze)  
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS  
 TELMA (original Mercedes)  
 KONVEKTA Klimaanlage (10,5 kW)  
 Standheizung original Mercedes (5kW)  
 Konvektorenheizung links und rechts  
 Kühlschrank Modell TM (40 Liter)  
 Kofferraum tiefergelegt  
 Omnibusheck mit Heckverlängerung  
 Radio mit CD/DVD/TV Tuner + TFT 19"  
 Radzierkappen EUROLINERS  
 Anhängerkupplung



**MB 516 CDI - Supersprinter (3665)**

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6  
 Leistung: 120 kW (163PS)  
 Getriebe: Schaltgetriebe  
 Radstand: 4325mm  
 L+B+H : 7345mm, 1993mm, 2815mm  
 Bereifung: 205/75 R 16

19+1+1 Sitze SEGE (Schlafsitze)  
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS  
 KONVEKTA Klimaanlage (12 kW)  
 Standheizung original Mercedes (5kW)  
 Konvektorenheizung links und rechts  
 Radio mit CD (Lautsprecher hinten)  
 Panoramaseitenscheiben (doppelt)  
 Einstiegstüre elektrisch Modell ASLAP  
 Doppeltüren hinten  
 Radzierkappen Modell Standard

**MB 516 CDI - Schulbus XL (2810)**

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6  
 Leistung: 120 kW (163PS)  
 Getriebe: Schaltgetriebe  
 Radstand: 4325mm  
 L+B+H : 7630mm, 1993mm, 2815mm  
 Bereifung: 205/75 R 16

22+1 Sitze KIEL (rückwärtsv.)  
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS  
 Wirbelstrombremse (original MB)  
 Klimaanlage original Mercedes (10 kW)  
 Standheizung original Mercedes (5kW)  
 Konvektorenheizung links und rechts  
 Radio mit CD (Lautsprecher hinten)  
 Stufenscheibe (doppelt)  
 Einstiegstüre elektrisch Modell BODE  
 Omnibusheck mit Verlängerung (33cm)

**MB 516 CDI - Schulbus ECON XL (2812)**

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6  
 Leistung: 120 kW (163PS)  
 Getriebe: Schaltgetriebe  
 Radstand: 4325mm  
 L+B+H : 7361mm, 1993mm, 2815mm  
 Bereifung: 205/75 R 16

21+1+1 Sitze INTAP POLO (hochfest)  
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS  
 Klimaanlage original Mercedes (7,5 kW)  
 Standheizung original Mercedes (5kW)  
 Konvektorenheizung links und rechts  
 Radio mit CD (Lautsprecher hinten)  
 Einstiegstüre elektrisch Modell BODE  
 Seitenscheiben wärmedämmend  
 Hutablage links (mit Stoffbezug)  
 Radzierblenden





**MB 516 CDI - Schulbus ECON (2821)**

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6  
 Leistung: 120 kW (163PS)  
 Getriebe: Schaltgetriebe  
 Radstand: 4325mm  
 L+B+H : 7361mm, 1993mm, 2815mm  
 Bereifung: 205/75 R 16

18+2+1 Sitze KIEL LITE (rückwärtsv.)  
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS  
 Klimaanlage original Mercedes(7,5 kW)  
 Standheizung original Mercedes (5kW)  
 Konvektorenheizung links und rechts  
 Radio mit CD (Lautsprecher hinten)  
 Schiebetür + Trittstufe elektrisch  
 Seitenscheiben wärmedämmend  
 Hutablage links (mit Stoffbezug)  
 Radzierblenden



**MB 516 CDI - ECON „S-line“ (2852)**

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6  
 Leistung: 120 kW (163PS)  
 Getriebe: Schaltgetriebe  
 Radstand: 4325mm  
 L+B+H : 7361mm, 1993mm, 2815mm  
 Bereifung: 195/75 R16C

18+2+1 Sitze INTAP - POLO (hochfest)  
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS  
 Klimaanlage original Mercedes (vorne)  
 Radio mit CD (Lautsprecher vorne)  
 Schiebetür rechts (mechanisch)  
 Seitenscheiben wärmedämmend  
 Bodenbelag in PEGULAN Blau  
 Dach und Seitenverkleidung (o.MB)  
 Innenraumbeleuchtung  
 Radkästen abgeflacht



**MB 316 CDI - Schulbus D1 (2853)**

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6  
 Leistung: 120 kW (163PS)  
 Getriebe: Schaltgetriebe  
 Radstand: 4325mm  
 L+B+H : 6961mm, 1993mm, 2815mm  
 Bereifung: 235/65 R16C

15+1+1 Sitze INTAP - POLO (hochfest)  
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS  
 Klimaanlage original Mercedes(7,5 kW)  
 Wärmetauscher im Fahrgastraum  
 Radio mit CD (Lautsprecher vorne)  
 Schiebetür rechts (mechanisch)  
 Seitenscheiben wärmedämmend  
 Bodenbelag in PEGULAN blau  
 Dach und Seitenverkleidung (o.MB)  
 Radkästen abgeflacht



**Iveco 70C17 - RAPIDO“CITY“ (2825)**

Motor: F1CE348C\*C EURO6  
 Leistung: 134kW (180PS)  
 Getriebe: 6+1 Gangschaltung  
 Radstand: 4750mm  
 L+B+H : 8270mm, 2350mm, 3100 mm  
 Bereifung: 225/75 R 16

24+1+1 Sitze VOGEL PINTO (city)  
 12 Stehpl. + 1 Rollstuhlplatz  
 ABS, Telma, Tempomat  
 Luffederung (Heben&Senken)  
 KONVEKTA Klimaanlage 12 kW  
 WEBASTO Standheizung  
 Konvektorenheizung links und rechts  
 Heckniederflurbereich + Rampe  
 Vorbereitung Matrix Anzeigen  
 Radio mit CD + Lautsprecher



**Iveco 70C17 - RAPIDO“LLE City“ (4552)**

Motor: F1CE348C\*C EURO6  
 Leistung: 134kW (180PS)  
 Getriebe: HI-MATIC (Automatikgetriebe)  
 Radstand: 4750mm  
 L+B+H : 8470mm, 2350mm, 3100 mm  
 Bereifung: 225/75 R 16

19+1 Sitze VOGEL PINTO (city)  
 8 Stehpl. + 1 Rollstuhlplatz  
 ABS, Telma, Tempomat  
 Luffederung (Heben&Senken)  
 KONVEKTA Klimaanlage 12 kW  
 WEBASTO Standheizung  
 Konvektorenheizung links und rechts  
 Heckniederflurbereich + Rampe  
 Vorbereitung Matrix Anzeigen  
 Radio mit CD + Lautsprecher



**MB 516 CDI - Citysprinter (2826)**

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6  
 Leistung: 120 kW (163PS)  
 Getriebe: Schaltgetriebe  
 Radstand: 4325mm  
 L+B+H : 7630mm, 1993mm, 2815mm  
 Bereifung: 205/75 R 16

14+1 Sitze KIEL CENTRA (hochfest)  
 8 Stehplätze + 1 Rollstuhlplatz  
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS  
 Klimaanlage (o. Mercedes 10 kW)  
 Standheizung original Mercedes(5 kW)  
 Konvektorenheizung links und rechts  
 Luffederung Unterstützung  
 Wirbelstrombremse o. MB  
 Heckniederflur mit Rampe  
 Einstiegstüren 3x elektrisch Mod. BCE



### MB 316 CDI - Transfer (2828)

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6  
 Leistung: 120 kW (163PS)  
 Getriebe: Schaltgetriebe  
 Radstand: 4325mm  
 L+B+H : 6945mm, 1993mm, 2815mm  
 Bereifung: 235/65 R 16 C

12+1+1 Sitze INTAP POLO (hochfest)  
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS  
 Klimaanlage (o.Mercedes 10 kW)  
 Standheizung original Mercedes(5 kW)  
 Konvektorenheizung links und rechts  
 Schiebetür und Trittstufe elektrisch  
 Seitenscheiben original Mercedes  
 Bodenbelag in PEGULAN  
 Dach und Seitenverkleidung  
 Radio mit CD und USB



### MB 316 CDI - Taxi (2829)

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6  
 Leistung: 120 kW (163PS)  
 Getriebe: Schaltgetriebe  
 Radstand: 3665mm  
 L+B+H : 5926mm, 1993mm, 2815mm  
 Bereifung: 235/65 R 16 C

7+1+1 Sitze INTAP POLO (hochfest)  
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS  
 Klimaanlage (o.Mercedes 10 kW)  
 Standheizung original Mercedes (5 kW)  
 Wärmetauscher hinten  
 Schiebetür elektrisch  
 Seitenscheiben original Mercedes  
 Bodenbelag in PEGULAN  
 Dach und Seitenverkleidung  
 Radio mit CD und USB



### MB 316 CDI - Handicap (2855)

Motor: OM 651 DE 22 / EURO6  
 Leistung: 120 kW (163PS)  
 Getriebe: Schaltgetriebe  
 Radstand: 3665mm  
 L+B+H : 5926mm, 1993mm, 2815mm  
 Bereifung: 235/65 R 16 C

6+2+1 Sitze TAF1 (drehbar)  
 2 Rollstühle  
 ABS, ASR, EBV, ESP, BAS  
 Klimaanlage (o.Mercedes 10 kW)  
 Standheizung original Mercedes (5 kW)  
 Wärmetauscher hinten  
 Schiebetür elektrisch  
 Seitenscheiben original Mercedes  
 Bodenbelag in PEGULAN  
 Dach und Seitenverkleidung  
 Radio mit CD und USB



## **ATOS - Group GmbH**

A-4845 Rutzenmoos / Regau, Unterkriech 34  
Tel.: +43 (0) 7672 / 222 33, Fax: DW 44  
office@omnibushandel.at

**[www.omnibushandel.at](http://www.omnibushandel.at)**